11_přírodopis_7_vstavačovité_amarylkovité

Milí sedmáci. Nejdříve si zopakujeme předešlé učivo. Další čeledi rostlin, se kterými se seznámíte, jsou vstavačovité a amarylkovité.

I. **OPAKOVÁNÍ (ústně)**

K užitkovým liliovitým rostlinám patří (4)…. Vykvétá na podzim, ale tobolky se semínky se objeví až na jaře, jmenuji se ….

II. **NOVÉ UČIVO –** přepište si s barevným zvýrazněním. Přeji hezký zbytek týdne. ☺

VSTAVAČOVITÉ

- mini semena
- mykorhiza = symbióza s houbou
- většina z tropů, **naše většinou chráněné**

př.:

vstavač, tořič, prstnatec, okrotice

střevíčník pantoflíček, bradáček vejčitý, hlístník hnízdák

vanilka – tropy

česnek medvědí

AMARYLKOVITÉ

- trvalky, cibule

př.:

sněženka podsněžník – jed, 6 okvětních lístků

bledule jarní, bledule letní – J. Morava

narcis, klívie/řemenatka

III. **DOMÁCÍ ÚKOL** – ODEVZDEJTE V RÁMCI KVÍZU V TEAMS Přírodopis 7.9 či pošlete do týdne na školní email**!** jitka.miklasova@zsnivnice.cz Kdo nemá přístup k internetu, píše úkol do sešitu.

DOMÁCÍ ÚKOL Č. 5: (odpovědi číslujte a pište celou větou)

1. Soubor květů na stonku se nazývá…
2. Letokruhy mají světlou část - …, buňky jsou velké, rychle rostou a tmavou část - .., buňky jsou malé, rostou pomalu (sucho).
3. Podle řapíku rozlišujeme listy a) .. b)…

I. OPAKOVÁNÍ - řešení

K užitkovým liliovitým rostlinám patří cibule, česnek, pór, pažitka. Vykvétá na podzim, ale tobolky se semínky se objeví až na jaře, jmenuji se ocún jesenní.